


Bremskraftverstaerker - Audi A7 Sportback(A7) [EUROPA 2012 jahr]



Nº	Ersatzteil-Code	title	anmerkung	menge	datenmodell	informationen
		Bremskraftverstaerker	GIRLING-TRW			
1	8K0 612 107 D	Bremskraftverstaerker		1		i ↔
2		Sicherungsmutter siehe Bildtafel:	611-10			
3		Zwoelfkantschraube siehe Bildtafel:	611-10			
4	7P0 612 161	Dichtung		1		i ↔



Der Motor: CGQB - 3L, 230kW (313hp) - 6 cyl; Diesel
Getriebe: NVF - 8A; Automatic; 8 speed;
Model Jahr: 2011

Nº	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit	GIRLING- TRW		
		Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter	GIRLING- TRW		
1	4G1****21	Tandem-Hauptbremszylinder	Llkg 25, 4MM	1	
1	4G2****21	Tandem-Hauptbremszylinder	Rlkg 25, 4MM	1	
2	4A0****7A	Stopfen	11/24	2	
3	4G0****43	Dichtung zwischen Bremskraft- verstärker und Tandem-Haupt- bremszylinder	43X2, 5	1	
4	8K0****35	1 Satz Befestigungsteile		1	
5	8K0****1A	Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit		1	
6	8K0****57	Verschlussdeckel für Aus- gleichbehälter mit Flüssig- keitsstandsgeber		1	
7	893****47	Dichtring		1	
8	8K0****02	Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung	2 polig schwarz	1	
9	810****25	Tülle	12, 5X31	1	
10	8K0****13	Spannstift		1	
11	WHT****2A	Zwölfkantschraube	M8X205X125	2	
15	4G0****7A	Schutzkappe		1	
16	N10****05	Flachkopfschraube	M6X35	1	
		Bremsflüssigkeit			
18	B00****M6	Bremsflüssigkeit	10Ltr.	X	
18	B00****M7	Bremsflüssigkeit	30Ltr.	X	
18	B00****M9	Bremsflüssigkeit	60Ltr.	X	





Marke: Audi
Serie: Audi RS7 Sportback
Model: Audi RS7 Sportback
Generation: 4G

Der Motor: CRDB - 4L, 412kW (560hp) - 8 cyl; Petrol
Getriebe: PTT - 8A; Automatic; 8 speed;
Model Jahr: 2014

Bremskraftverstärker GIRLING-TRW für Audi RS7 Sportback(RS7) 2014 [EUROPA]

No	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Bremskraftverstärker	GIRLING-TRW		
1	8K0****7D	Bremskraftverstärker		1	PR:GP1
1	4G0****7C	Bremskraftverstärker für Fahrzeuge mit Keramik-Bremsscheibe		1	PR:GP2+1KK
1	4G0****7B	Bremskraftverstärker		1	PR:GP2+1KJ, 1KQ
2		Sicherungsmutter siehe Bildtafel, Position: ↗	611-010, 4		
3		Zwölfkantschraube siehe Bildtafel, Position: ↗	611-010, 11		
4	7P0****61	Dichtung		1	





Der Motor: CRDB - 4L, 412kW (560hp) - 8 cyl; Petrol
Getriebe: PTT - 8A; Automatic; 8 speed;
Model Jahr: 2014

This exploded view diagram illustrates the components of a rear disc brake assembly. The main assembly is shown on the left, with callouts 1 through 18 identifying various parts. Callout 1 points to the brake caliper, 2 to the caliper pins, 3 to the caliper guide pin, 4 to the caliper mounting bracket, 5 to the brake master cylinder, 6 to the master cylinder cap, 7 to the cap gasket, 8 to the cap O-ring, 9 to the cap pin, 10 to the brake disc, 11 to the disc mounting pin, 12 to the disc mounting bracket, 13 to the disc mounting pin, 14 to the disc mounting bracket, 15 to the brake master cylinder, 16 to the master cylinder pin, and 17 to the master cylinder bracket. Callout 18 points to the brake master cylinder. The diagram shows the master cylinder (5) being installed into the brake disc (10) and the caliper (1) being mounted to the disc. The disc is then mounted to the axle (11) using the disc mounting bracket (12) and pin (13). The master cylinder cap (6) is shown being installed onto the master cylinder (5) with the gasket (7), O-ring (8), and pin (9). The master cylinder pin (16) is shown being inserted into the master cylinder (5). The master cylinder bracket (17) is shown being mounted to the master cylinder (5) with the pin (13). The master cylinder (5) is shown being installed into the brake disc (10) using the disc mounting bracket (12) and pin (13). The disc (10) is shown being mounted to the axle (11) using the disc mounting bracket (12) and pin (13). The disc (10) is shown being mounted to the axle (11) using the disc mounting bracket (12) and pin (13). The disc (10) is shown being mounted to the axle (11) using the disc mounting bracket (12) and pin (13).

Nº	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit	GIRLING-TRW		
1	 4G1****21 	Tandem-Hauptbremszylinder	Llkg 25, 4MM	1	PR:GP1
1	 4G1****1A 	Tandem-Hauptbremszylinder	Llkg 25, 4MM	1	PR:GP2
1	 4G2****21 	Tandem-Hauptbremszylinder	Rlkg 25, 4MM	1	PR:GP1
1	 4G2****1A 	Tandem-Hauptbremszylinder	Rlkg 25, 4MM	1	PR:GP2
2	 4A0****7A 	Stopfen	11/24	2	
3	 4G0****43 	Dichtung zwischen Bremskraft- verstärker und Tandem-Haupt- bremszylinder	43X2, 5	1	
4	 8K0****35 	1 Satz Befestigungsteile		1	
5	 8K0****1A 	Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit		1	
6	 8K0****57 	Verschlussdeckel für Aus- gleichbehälter mit Flüssig- keitsstandsgeber		1	
7	 893****47 	Dichtring		1	
8	 8K0****02 	Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung	2 polig schwarz	1	
9	 810****25 	Tülle	12, 5X31	1	
10	 8K0****13 	Spannstift		1	
11	 WHT****2A 	Zwölfkantschraube	M8X205X125	2	
15	 4G0****7A 	Schutzkappe		1	
16	 N10****05 	Flachkopfschraube	M6X35	1	
18	 B00****M6 	Bremsflüssigkeit	10Ltr.	X	
18	 B00****M7 	Bremsflüssigkeit	30Ltr.	X	
18	 B00****M9 	Bremsflüssigkeit	60Ltr.	X	




Marke: Audi
Serie: Audi RS4/Avant quattro
Model: Audi RS4/Avant quattro
Generation: B8

Der Motor: CFSA - 4.2L, 331kW (450hp) - 8 cyl; Petrol
Getriebe: NSD - 7A; Automatic; 7 speed;
Model Jahr: 2013

Bremskraftverstärker GIRLING-TRW für Audi RS4/Avant/qu.(RS4) 2013 [EUROPA]

Nº	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Bremskraftverstärker	GIRLING-TRW		
1	8T0****07	Bremskraftverstärker		1	
2		Sicherungsmutter siehe Bildtafel: ↗	611-010		
3		Zwölfkantschraube siehe Bildtafel: ↗	611-010		
4	7P0****61	Dichtung		1	






Marke: Audi
Serie: Audi RS4/Avant quattro
Model: Audi RS4/Avant quattro
Generation: B8

Der Motor: CFSA - 4.2L, 331kW (450hp) - 8 cyl; Petrol
Getriebe: NSD - 7A; Automatic; 7 speed;
Model Jahr: 2013

Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter GIRLING-TRW für Audi RS4/Avant/qu.(RS4) 2013 [EUROPA]



Nº	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit	GIRLING-TRW		
		Tandem-Hauptbremszylinder Ausgleichsbehälter	GIRLING-TRW		
1	8T0****21	Tandem-Hauptbremszylinder	26, 99MM	1	
2	4A0****7A	Stopfen	11/24	2	
3	8K0****43	Dichtung zwischen Bremskraft- verstärker und Tandem-Haupt- bremszylinder	43X2, 5	1	
4	8K0****35	1 Satz Befestigungsteile		1	
5	8K0****1A	Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit		1	
6	8K0****57	Verschlussdeckel für Aus- gleichbehälter mit Flüssig- keitsstandsgeber		1	
7	893****47	Dichtring		1	
8	8K0****02	Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung	2 polig schwarz	1	
9	810****25	Tülle	12, 5X31	1	
10	8K0****13	Spannstift		1	
11	WHT****2A	Zwölfkantschraube	M8X205X125	2	
15	4G0****7A	Schutzkappe		1	
16	N10****05	Flachkopfschraube	M6X35	1	
		Bremsflüssigkeit			
18	B00****M6	Bremsflüssigkeit	10Ltr.	X	
18	B00****M7	Bremsflüssigkeit	30Ltr.	X	
18	B00****M9	Bremsflüssigkeit	60Ltr.	X	

TRW PSA247 Bremskraftverstärker

Artikelnummer: PSA247 | Artikelnummer: 3322938185992 |  [Eine Bewertung abgeben](#)



Beschreibung

Durchmesser [mm]:	250
Herstellerbeschränkung:	TRW
Artikelnummer:	PSA 247
Unser Preis:	256,45 €
Hersteller:	TRW
EAN-Nummer:	3322938185992
Baujahr ab:	Diese Eigenschaft variiert je nach Automodell.
Bedingung:	neu

Handelsnummern: TRW PSA247

 Auf Lager (Artikel übrig: 3)

 Erhalten Sie einen Bonus von 1,08 € beim Kauf dieses Produkts

 Kostenlose Lieferung für diesen Artikel

-45 % Im Vergleich zu UVP 473,68 € 

256,45 €

Preis inkl. 19% MWS.
Kostenlose Lieferung

1

^

↓

 **KAUFEN**

 [Zur Wunschliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

 Fahrzeugkompatibilität

- +

 AUDI A5 B8 Coupé (8T3) (Baujahr 06.2007 - 01.2017)
- +

 AUDI A4 B8 Saloon (8K2) (Baujahr 11.2007 - 12.2015)
- +

 AUDI A4 B8 Avant (8K5) (Baujahr 11.2007 - 12.2015)
- +

 AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) (Baujahr 03.2009 - 01.2017)
- +

 AUDI A4 B8 Allroad (8KH) (Baujahr 04.2009 - 05.2016)
- +

 AUDI A5 B8 Sportback (8TA) (Baujahr 09.2009 - 01.2017)
- +

 AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (Baujahr 10.2010 - 05.2018)
- +

 AUDI A6 C7 Limousine (4G2, 4GC) (Baujahr 11.2010 - 09.2018)
- +

 AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (Baujahr 05.2011 - 09.2018)
- +

 AUDI A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ) (Baujahr 01.2012 - 09.2018)

OE Nummer

OE-Referenznummer(n) vergleichbar mit der ursprünglichen Ersatzteilnummer:

TRW PML356 Hauptbremszylinder für AUDI A7, A6

Kolben-Ø: 25,4 mm

Artikelnummer: PML356 | EAN: 3322938020965 |  [Schreiben Sie einen Kommentar](#)



Beschreibung

Herstellereinschränkung:	TRW
Kolbendurchmesser [mm]:	25,4
Artikelnummer:	PML356
Unser Preis:	106,28 €
Hersteller:	TRW
EAN-Nummer(n):	3322938020965
Links-/Rechtslenker:	Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell
Zustand:	Brandneu

Gebrauchsnummern: TRW PML356

 Auf Lager (Verbleibende Artikel: 2)

-60% im Vergleich zur UVP 267,54 € 

106,28 €

Preis inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten

1




 **Kaufen**

Verkauft von AUTODOC

 [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

Kompatibel mit folgenden Pkw

- AUDI
- +

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (Baujahr 10.2010 - 05.2018)
- +

AUDI A6 C7 Limousine (4G2, 4GC) (Baujahr 11.2010 - 09.2018)
- +

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (Baujahr 05.2011 - 09.2018)
- +

AUDI A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ) (Baujahr 01.2012 - 09.2018)

OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 4G1 611 021 — AUDI](#)

[OE 4G1 611 021 A — AUDI](#)

[OE 4G1 611 021 C — VW / AUDI](#)

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

Hauptbremszylinder TRW PML356 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A6 C7 Avant; Audi A6 C7 4g; Audi A7 4g; AUDI A6 Allroad
Motoren	2.8 FSI quattro; RS6 performance quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; S6 quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TDI; 2.0 TFSI; 2.0 TDI; 1.8 TFSI; RS6 quattro; 2.8 FSI; 2.0 TFSI Hybrid; 3.0 TFSI QUATTRO; RS7 performance quattro; S7 quattro; RS7 quattro
Auto Leistung (Pferdestärke)	136-605 PS
Leistung (Kilowatt)	100-445 kW
Baujahr	2010-2018 Jahre
Hersteller Artikelnummer	PML356
OE-Referenznummer(n)	4G1 611 021, 4G1 611 021 A, 4G1 611 021 C

TRW PSA157 Bremskraftverstärker

8 Zoll

Artikelnummer: PSA157 | EAN: 3322938020514 |  [Schreiben Sie einen Kommentar](#)



Beschreibung

Herstellereinschränkung: TRW

Durchmesser [Zoll]: 8

Artikelnummer: PSA157

Unser Preis: 112,84 €

Hersteller: TRW

EAN-Nummer(n): 3322938020514

Sondereinsatz-Fzg: Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell

Zustand: Brandneu

Gebrauchsnummern: TRW PSA157

• Derzeit nicht auf Lager

-74% im Vergleich zur UVP 449,94 € 

112,84 €

Preis inkl. 19% MwSt
zzgl. Versandkosten

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen

Verkauft von AUTODOC

 [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

Kompatibel mit folgenden Pkw

- AUDI

+

AUDI A5 B8 Coupe (8T3) (Baujahr 06.2007 - 01.2017)

—

AUDI A4 B8 Avant (8K5) (Baujahr 11.2007 - 12.2015)

RS4 4.2 quattro, Baujahr 05.2012 - 08.2015, 4163 ccm, 450 PS

+

AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) (Baujahr 03.2009 - 01.2017)

+

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) (Baujahr 11.2009 - 01.2018)
- +

BENTLEY

OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 8T0 612 107 — AUDI](#)

[OE 4H0 612 107 — VW / AUDI / SKODA / SEAT](#)

[OE 3Y0 698 641 — BENTLEY](#)

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

Bremskraftverstärker TRW PSA157 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A4 B8 Avant; Audi A5 8t3; Audi A8 D4; Audi A5 B8 Cabrio; Mulsanne
Motoren	RS4 quattro; RS5 quattro; S8 plus quattro; 3.0 TDI quattro; 4.0 TFSI quattro; 4.2 TDI quattro; 4.2 FSI quattro; 3.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI hybrid; S8 quattro; 3.0 TDI; 6.3 W12 quattro; 6.8 Speed; 6.8
Auto Leistung (Pferdestärke)	204-605 PS
Leistung (Kilowatt)	150-445 kW
Baujahr	2009-2024 Jahre
Hersteller Artikelnummer	PSA157
OE-Referenznummer(n)	8T0 612 107, 4H0 612 107, 3Y0 698 641

TRW PML358 Hauptbremszylinder für AUDI A5, A4

Kolben-Ø: 26,9 mm

Artikelnummer: PML358 | EAN: 3322938020989 |  [Schreiben Sie einen Kommentar](#)



Beschreibung

Herstellereinschränkung:	TRW
Kolbendurchmesser [mm]:	26,9
Artikelnummer:	PML358
Unser Preis:	194,35 €
Hersteller:	TRW
EAN-Nummer(n):	3322938020989
Links-/Rechtslenker:	Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell
Zustand:	Brandneu

Gebrauchsnummern: TRW PML358

• Derzeit nicht auf Lager

 **Gratis-Versand** auf diesen Artikel

-30% im Vergleich zur UVP 279,51 € 

194,35 €

Preis inkl. 19% MwSt
versandkostenfrei

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen

Verkauft von AUTODOC

 [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

Kompatibel mit folgenden Pkw

- AUDI

+

AUDI A5 B8 Coupe (8T3) (Baujahr 06.2007 - 01.2017)

+

AUDI A4 B8 Avant (8K5) (Baujahr 11.2007 - 12.2015)

+

AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) (Baujahr 03.2009 - 01.2017)

OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 8T0 611 021](#) — AUDI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

Hauptbremszylinder TRW PML358 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A4 B8 Avant; Audi A5 8t3; Audi A5 B8 Cabrio
Motoren	RS4 quattro; RS5 quattro
Auto Leistung (Pferdestärke)	450 PS
Leistung (Kilowatt)	331 kW
Baujahr	2010-2017 Jahre
Hersteller Artikelnummer	PML358
OE-Referenznummer(n)	8T0 611 021