


Faustsattelbremse; Bremssattelgehäuse; Bremstraeg... - Audi A7 Sportback(A7) [EUROPA 2012 jahr]




Nº	Ersatzteil-Code	title	anmerkung	menge	datenmodell	informationen
		Faustsattelbremse Bremsscheibe (belueftet)	hinten		PR-1KY	
		Faustsattelbremse Bremssattelgehäuse Bremstraeger mit Fuehrungs- bolzen Bremsscheibe (belueftet)	GIRLING- TRW hinten 356X22MM 5/112		PR-1KY	
1	4G0 615 403 C	Bremssattelgehäuse mit Stell- motor tiefschwarz	links	1		
(1)	4G0 615 404 C	Bremssattelgehäuse mit Stell- motor tiefschwarz	rechts	1		
2		Bremssattelgehäuse nicht fuer dieses Modell				
3	3D0 698 671	Dichtungssatz fuer Brems- sattelgehäuse		1		
4	1K0 615 273 C	Entluefterventil	M10X1	2		
5	4H0 611 483	Staubkappe		2		
6	4H0 998 281	Stellmotor fuer Bremssattel- gehäuse mit Montageteilen		2		
7	4E0 615 137	O-Ring		2		
8	N 10285506	Zylinderschraube mit Innensechsrundkopf	M6X12	4		
9	4G0 615 133	Halter Bremsbelagverschleissanzeige		1		
11	4G0 615 425 A	Bremstraeger mit Fuehrungs- bolzen tiefschwarz	links	1		
(11)	4G0 615 426 A	Bremstraeger mit Fuehrungs- bolzen tiefschwarz	rechts	1		
12	8K0 698 470 A	1 Satz Schutzhuehlen fuer Fuehrungsbolzen		2		
13	N 01024124	Sechskantbundschrabe, selbstsichernd	M8X22	4		
14	4G0 615 121	Warngeberleitung (Bremsbelagverschleissanzeige)		1		
15	4H0 615 231	Zwischenblech Faustsattelbremse		4		
16	4G0 698 451 B	1 Satz Bremsbeläge fuer Scheibenbremse	356X22MM	1		
(17)	4H0 615 601 F	Bremsscheibe (belueftet) D >> - 04.11.2013	356X22MM	2		
(17)	4H0 615 601 L	Bremsscheibe (belueftet) D - 04.11.2013>>	356X22MM	2		
18	N 10648301	Innensechsrund-Senkschraube	M6X16	2		
19	4G0 615 611 G	Deckblech fuer Bremsscheibe	links	1		
(19)	4G0 615 612 G	Deckblech fuer Bremsscheibe	rechts	1		
20	WHT 005 227	Innensechsrund-Linsenschraube	M6X12	8		
21	N 91041702	Rippschraube	M12X1,5X38 unten	2		
22	N 91126801	Rippschraube	M12X1,5X62 oben	2		
23	4H0 907 801 E	Steuergeraet fuer elektrome- chanische Feststellbremse D >> - 28.05.2012		1		
		Steuergeraet fuer elektrome- chanische Feststellbremse				
(23)	4H0 907 801 F	SVM-Code	(6-56)	1		
		beachte OT-Merkblatt: D - 28.05.2012>> - 27.05.2013				
		Steuergeraet fuer elektrome- chanische Feststellbremse				
(23)	4H0 907 801 G	SVM-Code	(6-56)	1		
		beachte OT-Merkblatt: D - 27.05.2013>> - 03.02.2014				
(23)	4H0 907 801 H	Steuergeraet fuer elektrome- chanische Feststellbremse D - 03.02.2014>>		1		
24	N 90947201	Sechskantmutter	C5	2		
25	G 000650	Festschmierstoffpaste	100G	X		
26	G 052150A2	Lithium-Schmierfett	180G	X		
27	1J0 973 722 A	Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung	2 polig	2		
28		Waermeschutzblech nicht fuer dieses Modell				



**Marke:** Audi  
**Serie:** Audi RS7 Sportback  
**Model:** Audi RS7 Sportback  
**Generation:** 4G

**Der Motor:** CRDB - 4L, 412kW (560hp) - 8 cyl; Petrol  
**Getriebe:** PTT - 8A; Automatic; 8 speed;  
**Model Jahr:** 2014

Faustsattelbremse Bremssattelgehäuse Bremsträger mit Führungs-  
 bolzen Bremsscheibe (belüftet) D >> - MJ 2015 GIRLING-TRW hinten  
 356X22MM 5/112 gelocht für Audi RS7 Sportback(RS7) 2014 [EUROPA]



Nr	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Faustsattelbremse Bremsscheibe (belüftet)	hinten		PR:1KJ
		Faustsattelbremse Bremssattelgehäuse Bremsträger mit Führungs- bolzen Bremsscheibe (belüftet) D >> - MJ 2015	GIRLING-TRW hinten		PR:1KJ
			356X22MM 5/112 gelocht		
1	<a href="#">4G0****3C</a>	Bremssattelgehäuse mit Stell- motor tiefschwarz	links	1	
1	<a href="#">4G0****4C</a>	Bremssattelgehäuse mit Stell- motor tiefschwarz	rechts	1	
2		Bremssattelgehäuse nicht für dieses Modell			
3	<a href="#">3D0****71</a>	Dichtungssatz für Brems- sattelgehäuse		1	
4	<a href="#">1K0****3C</a>	Entlüfterventil	M10X1	2	
5	<a href="#">4H0****83</a>	Staubkappe		2	
6	<a href="#">4H0****81</a>	Stellmotor für Bremssattel- gehäuse mit Montageteilen		2	
7	<a href="#">4E0****37</a>	O-Ring		2	
8	<a href="#">N10****06</a>	Zylinderschraube mit Innen- sechsrundkopf, selbtsichernd	M6X12	4	
9	<a href="#">4G0****33</a>	Kabelhalter Bremsbelagverschleissanzeige		1	
11	<a href="#">4G0****5A</a>	Bremsträger mit Führungs- bolzen tiefschwarz	links	1	
11	<a href="#">4G0****6A</a>	Bremsträger mit Führungs- bolzen tiefschwarz	rechts	1	
12	<a href="#">8K0****0A</a>	1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen		2	
13	<a href="#">N01****24</a>	Sechskantbundschrabe, selbtsichernd	M8X22	4	
14	<a href="#">4G0****21</a>	Warngerberleitung (Bremsbelagverschleissanzeige)		1	
15	<a href="#">4H0****31</a>	Zwischenblech Faustsattelbremse		4	
16	<a href="#">4G0****1L</a>	1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse mitverwenden:	356X22MM 4H0 615 231 N 010 241 24 4G0 615 121	1, , 4, 4, 1	
17	<a href="#">4G8****01</a>	Bremsscheibe (belüftet)	356X22MM 5/112 gelocht	2	
18	<a href="#">N10****01</a>	Innensechsrund-Senkschraube	M6X16	2	
19	<a href="#">4G0****1G</a>	Deckblech für Bremsscheibe	links	1	
19	<a href="#">4G0****2G</a>	Deckblech für Bremsscheibe	rechts	1	
20	<a href="#">WHT****27</a>	Innensechsrund-Linsenschraube	M6X12	8	
21	<a href="#">N91****02</a>	Rippschraube	M12X1, 5X38 unten	2	
22	<a href="#">N91****01</a>	Rippschraube	M12X1, 5X62 oben	2	
23	<a href="#">4H0****1G</a>	Steuergerät für elektrome- chanische Feststellbremse ***** SVM-Code ***** beachte OT-Merkblatt: D >> - 03.02.2014	(6-56)	1	
23	<a href="#">4H0****1H</a>	Steuergerät für elektrome- chanische Feststellbremse D - 03.02.2014>>		1	
24	<a href="#">N90****01</a>	Sechskantmutter	C5	2	
25	<a href="#">G00****50</a>	Festschmierstoffpaste	100G	X	
26	<a href="#">G05****A2</a>	Lithium-Schmierfett	180G	X	
27	<a href="#">1J0****2A</a>	Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung	2 polig	2	
28		Wärmeschutzblech nicht für dieses Modell			

# SHW Performance ARX47418 Bremsscheibe für Audi A7 4g

Hinterachse, 356×22mm, innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht/genoppt

Artikelnummer: ARX47418 | EAN: 0048544883871 |  [Bewertungen - 1](#)



## Beschreibung

Durchmesser [mm]:	356
Bremsscheibenart:	innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht / genoppt
Bremsscheibendicke [mm]:	22
Einbauposition:	 Hinterachse
Oberfläche:	beschichtet
Mindestdicke [mm]:	20,4
Gewicht [kg]:	7,4
Bearbeitung:	hochgekohlt
Gelocht:	nein
Artikelnummer:	ARX47418

[Mehr ▾](#)

Gebrauchsnummern: SHW PERFORMANCE ARX47418

 Auf Lager (Verbleibende Artikel: 2)

 [Gratis-Versand auf diesen Artikel](#)

**-35%** im Vergleich zur UVP 576,56 € 

## 371,23 €

Preis pro Stück

Preis inkl. 19% MwSt  
versandkostenfrei

2	
	

 [Kaufen](#)

Verkauft von AUTODOC

 [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)

 [Zur Vergleichsliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

## Kompatibel mit folgenden Pkw

— AUDI

+ AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (Baujahr 10.2010 - 05.2018)

## OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 4G8615601 — AUDI](#)

[OE 4G8615601E — AUDI](#)

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

## Bremsscheibe SHW Performance ARX47418 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A7 4g
Motoren	RS7 performance quattro; RS7 quattro
Auto Leistung (Pferdestärke)	560-605 PS
Leistung (Kilowatt)	412-445 kW
Baujahr	2013-2018 Jahre
Hersteller Artikelnummer	ARX47418
OE-Referenznummer(n)	4G8615601, 4G8615601E

# TRW BHT323E Bremsattel für AUDI A7, A6

schwarz, Gusseisen, für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse

Artikelnummer: BHT323E | EAN: 3322938078379 |  [Schreiben Sie einen Kommentar](#)



### Zusatzinformation

#### Beschreibung

Bremssattelausführung:	Faustsattel, Bremsattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse
Material:	Gusseisen
Herstellereinschränkung:	TRW
Austauschteil	
paarige Artikelnummer:	BHT324E
Service Information beachten	
Fahrzeugausstattung:	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
Bremssattelfarbe:	schwarz
Technische Daten beachten	
Kolbendurchmesser [mm]:	43
Artikelnummer:	BHT323E
Unser Preis:	181,49 €
Hersteller:	TRW
EAN-Nummer(n):	3322938078379
Einbauposition:	Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell
Zustand:	Wiederaufbereitet

[Schließen](#) ▲

Gebrauchsnummern: TRW BHT323E

● Derzeit nicht auf Lager

 [Gratis-Versand auf diesen Artikel](#)

**-66%** im Vergleich zur UVP 534,43 € 

## 181,49 €

Preis inkl. 19% MwSt  
versandkostenfrei

[Bei Verfügbarkeit benachrichtigen](#)

Verkauft von AUTODOC

 [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)

 Austauschartikel (zzgl. 35,70 € Pfand / inkl. 19% MwSt) das dem Kunden nach Rückgabe des Altteils zurückerstattet wird.

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

## Kompatibel mit folgenden Pkw

### — AUDI

- + AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (Baujahr 10.2010 - 05.2018)
- + AUDI A6 C7 Limousine (4G2, 4GC) (Baujahr 11.2010 - 09.2018)
- + AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (Baujahr 05.2011 - 09.2018)
- + AUDI A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ) (Baujahr 01.2012 - 09.2018)

## OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 4G0 615 403 C](#) — AUDI

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

# Bremssattel TRW BHT323E kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A6 C7 Avant; Audi A6 C7 4g; Audi A7 4g; AUDI A6 Allroad
Motoren	RS6 performance quattro; S6 quattro; RS6 quattro; 2.8 FSI quattro; 3.0 TDI; RS7 performance quattro; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 1.8 TFSI; 2.0 TFSI; S7 quattro; 3.0 TFSI quattro; RS7 quattro; 2.8 FSI
Auto Leistung (Pferdestärke)	190-605 PS
Leistung (Kilowatt)	140-445 kW
Baujahr	2010-2018 Jahre
Hersteller Artikelnummer	BHT323E
OE-Referenznummer(n)	4G0 615 403 C


Show less ▲



RS

SHW PERFORMANCE ARX1718 MIN. TH 20.4mm

BREMBO  
MADE IN ITALY



SHW


ARX47418 MIN

20.4mm

1  
4  
6  
2

2

**Yellow**



REAR

0823

AF93/68

$\mu=0.38$

# DP42082R

AUDI A6 2.0TD, 2.8, 3.0TD 2011->



QUATTRO 2.8, 3.0S/C, 3.0TD 2011->



TM



GB5763-2018

4 PADS PER SET

## 90R-02A0164/44266

## D1547

For fitment details see [www.ebcbrakes.com](http://www.ebcbrakes.com)



5 039222 420827 8

47943 03963 2

EU

USA