




Marke: Audi
Serie: Audi RS4/Avant quattro
Model: Audi RS4/Avant quattro
Generation: B8

Der Motor: CFSA - 4.2L, 331kW (450hp) - 8 cyl; Petrol
Getriebe: NSD - 7A; Automatic; 7 speed;
Model Jahr: 2013

Festsattelbremse Bremsscheibe (belüftet) BREMBO vorn 365X34MM
5/112 gelocht für Audi RS4/Avant/qu.(RS4) 2013 [EUROPA]



Nr	Artikelnummer	Beschreibung	bemerkung	einheit	modell
		Festsattelbremse Bremsscheibe (belüftet)	BREMBO vorn 365X34MM 5/112 gelocht		PR:1LM,1ZL
1	8T0****7C	Festsattel ohne Bremsbeläge tornadorot	links	1	PR:1ZL
1	8T0****07	Festsattel ohne Bremsbeläge schwarz-glänzend D >> - 01.07.2013	links	1	PR:1LM
1	8T0****7D	Festsattel ohne Bremsbeläge schwarz-glänzend D - 01.07.2013>>	links	1	PR:1LM
1	8T0****8C	Festsattel ohne Bremsbeläge tornadorot	rechts	1	PR:1ZL
1	8T0****08	Festsattel ohne Bremsbeläge schwarz-glänzend D >> - 01.07.2013	rechts	1	PR:1LM
1	8T0****8D	Festsattel ohne Bremsbeläge schwarz-glänzend D - 01.07.2013>>	rechts	1	PR:1LM
4	8T0****5B	Halter	links	1	
4	8T0****6B	Halter	rechts	1	
5	8A0****73	1 Satz Entlüfterventil mit Staubkappe und Staubkappe		2	
6	211****83	Staubkappe		4	
8	8T0****01	Bremsscheibe (belüftet)	365X34MM 5/112 gelocht	2	
-	N10****01	Innensechsrund-Senkschraube	M6X16	2	
9	8T0****1C	Deckblech für Bremsscheibe	links	1	
9	8T0****2C	Deckblech für Bremsscheibe	rechts	1	
10	3D0****71	Dichtungssatz für Brems- sattelgehäuse		2	
11	8T0****1D	1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse D >> - 01.04.2013	365X34MM	1	
11	8T0****1C	1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse D - 01.04.2013>>	365X34MM	1	"CN."
11	8T0****1C	1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse D - 01.04.2013>>	365X34MM	1	PR:A8U
11	8T0****1D	1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse D - 01.04.2013>>	365X34MM	1	PR:A8S
12	3D0****69	1 Satz Befestigungsteile		2	
13	3D0****72	Dichtungssatz für Festsattel		2	
14	N01****17	Sechskantschraube	M8X16	2	
15		Zylinderschraube mit Innen- sechskantkopf nicht für dieses Modell			
16	N90****03	Innensechsrund- Flachkopfschraube	M6X14.0	8	
17		Halter nicht für dieses Modell			
18	N91****01	Sechskantbundschraube (Kombi)	M14X1, 5X48	4	
20	G05****A2	Lithium-Schmierfett	180G	X	



ATP-Artikel-Nr.: 40418852



SHW Performance AFX48201 – 1x Bremsscheibe WAVE belüftet vorne

497,80 € ~~UVP 774,49 €~~ **-36%**

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Bremsscheibenart	Innenbelüftet
Bremsscheibenart	Gelocht
Bremsscheibenart	Bremsscheibe zweiteilig
Qualität	Alu-Topf schwimmend

Mehr anzeigen

Sofortversand ab Lager

Fahrzeugkompatibilität überprüfen

Jetzt Fahrzeug wählen



180 Tage
Rückgaberecht



Sichere
Bezahlung



Versand aus
Deutschland



Kostenloser
Versand ab
99€

Produktdetails

Referenznummer

Passende Fahrzeuge

Bewertungen

Produktinformationen

Hersteller-Nr.: AFX48201
ATP-Artikel-Nr.: 40418852

Herstellerinformationen ➤

Technische Informationen

Bremsscheibe WAVE belüftet vorne

Bremsscheibenart: Innenbelüftet
Bremsscheibenart: Gelocht
Bremsscheibenart: Bremsscheibe zweiteilig
Qualität: Alu-Topf schwimmend
Bearbeitung: legiert/hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Außendurchmesser: 365mm
Bremsscheibendicke: 34mm
Mindestdicke: 32,4mm

Hinweis

Bremsscheibe WAVE belüftet vorne

Bremsscheibenart: Innenbelüftet
Bremsscheibenart: Gelocht
Bremsscheibenart: Bremsscheibe zweiteilig
Qualität: Alu-Topf schwimmend
Bearbeitung: legiert/hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Außendurchmesser: 365mm
Bremsscheibendicke: 34mm
Mindestdicke: 32,4mm



ATP-Artikel-Nr.: 40418852



SHW Performance AFX48201 – 1x Bremsscheibe WAVE belüftet vorne

497,80 € ~~UVP 774,49 €~~ **-36%**

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Bremsscheibenart	Innenbelüftet
Bremsscheibenart	Gelocht
Bremsscheibenart	Bremsscheibe zweiteilig
Qualität	Alu-Topf schwimmend

Mehr anzeigen

 **Sofortversand ab Lager**

 **Fahrzeugkompatibilität überprüfen**

Jetzt Fahrzeug wählen


180 Tage
Rückgaberecht


Sichere
Bezahlung


Versand aus
Deutschland


Kostenloser
Versand ab
99€

Produktdetails

Referenznummer

Passende Fahrzeuge

Bewertungen

Referenznummer entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Hersteller

Fahrzeughersteller und OE-Nummern

AUDI
420615301A,
420615301B,
420615301D,
4S0615301B,
8T0615301

VW
420615301A,
420615301B,
420615301D,
4S0615301B,
8T0615301



ATP-Artikel-Nr.: 40418852



SHW Performance AFX48201 – 1x

Bremsscheibe WAVE belüftet vorne

-36%

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Bremsscheibenart	Innenbelüftet
Bremsscheibenart	Gelocht
Bremsscheibenart	Bremsscheibe zweiteilig
Qualität	Alu-Topf schwimmend

Mehr anzeigen

 **Sofortversand ab Lager**

 Fahrzeugkompatibilität überprüfen

Jetzt Fahrzeug wählen

180 Tage
Rückgaberecht



Sichere
Bezahlung



Versand aus
Deutschland



Kostenloser
Versand ab
99€

Produktdetails

Referenznummer

Passende Fahrzeuge

Bewertungen

- Audi

A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro, 331kW / 450PS, Baujahr: 05/2012 - 08/2015, für PR-Nummer: 1LM,1ZL,
Einbauposition: Vorderachse

A5 (8T3) RS5 quattro, 331kW / 450PS, Baujahr: 03/2010 - 01/2017, für PR-Nummer: 1LM,1ZL+GP2,
Einbauposition: Vorderachse

A5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro, 331kW / 450PS, Baujahr: 11/2012 - 08/2015, für PR-Nummer: 1LM,1ZL+GP2.
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro, 309kW / 420PS, Baujahr: 04/2007 - 09/2010, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro, 316kW / 430PS, Baujahr: 07/2010 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro, 386kW / 525PS, Baujahr: 04/2009 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-
DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro, 404kW / 549PS, Baujahr: 05/2012 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro, 412kW / 560PS, Baujahr: 11/2010 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro, 419kW / 570PS, Baujahr: 07/2014 - 07/2015, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro, 397kW / 540PS, Baujahr: von 07/2015, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro, 419kW / 570PS, Baujahr: von 09/2018, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro, 449kW / 610PS, Baujahr: von 07/2015, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro, 456kW / 620PS, Baujahr: von 09/2018, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI RWS, 397kW / 540PS, Baujahr: von 09/2017, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro, 316kW / 430PS, Baujahr: 09/2010 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, 386kW / 525PS, Baujahr: 02/2010 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, 412kW / 560PS, Baujahr: 11/2011 - 07/2015, Fahrgestellnummer (VIN) ab: FG-DN000001, 42-DN000001,
für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro, 397kW / 540PS, Baujahr: 05/2016 - 11/2021, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro, 419kW / 570PS, Baujahr: von 09/2018, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro, 449kW / 610PS, Baujahr: von 05/2017, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro, 456kW / 620PS, Baujahr: von 09/2018, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI RWS, 397kW / 540PS, Baujahr: von 09/2017, für PR-Nummer: 1LA,1LJ,
Einbauposition: Vorderachse

SHW Performance AFX48201 Bremsscheibe für AUDI A5, R8, A4

Vorderachse, 365×34mm, innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht/genoppt

Artikelnummer: AFX48201 | EAN: 48544883727 |  [Bewertungen - 1](#)



Beschreibung	
Durchmesser [mm]:	365
Bremsscheibenart:	innenbelüftet, zweiteilige Bremsscheibe, gelocht / genoppt
Bremsscheibendicke [mm]:	34
Einbauposition:	 Vorderachse
Oberfläche:	beschichtet
Mindestdicke [mm]:	32,4
Gewicht [kg]:	10,7
Bearbeitung:	hochgekohlt
Prüfzeichen:	ECE R90 APPROVED
Gelocht:	nein
Artikelnummer:	AFX48201
Hersteller:	SHW Performance
EAN-Nummer(n):	48544883727
Zustand:	Brandneu

Schließen ▲

Gebrauchsnummern: SHW PERFORMANCE AFX48201

-  Auf Lager
-  Beim Kauf dieses Produkts erhältst du 1,87 € als Bonusguthaben
-  Gratis-Versand auf diesen Artikel

 im Vergleich zur UVP 712,22 € 

642,67 €

Preis pro Stück

Preis inkl. 19% MwSt
versandkostenfrei

2




 Kaufen

- Verkauft von AUTODOC
-  [Meiner Wunschliste hinzufügen](#)
 -  [Zur Vergleichsliste hinzufügen](#)

[Sicherheits- und Produktinformationen](#)

Kompatibel mit folgenden Pkw

— AUDI

- + AUDI A5 B8 Coupe (8T3) (Baujahr 06.2007 - 01.2017)
- + AUDI R8 Coupe (422, 423) (Baujahr 04.2007 - 07.2015)
- + AUDI A4 B8 Avant (8K5) (Baujahr 11.2007 - 12.2015)
- + AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) (Baujahr 03.2009 - 01.2017)
- + AUDI R8 Spyder (427, 429) (Baujahr 02.2010 - 07.2015)
- + AUDI R8 Coupe (4S3, 4SP) (Baujahr 07.2015 - ...)
- + AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR) (Baujahr 05.2016 - ...)

OE-Nummern

OE Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:

[OE 4S0615301B — AUDI](#)

[OE 8T0615301 — AUDI](#)

Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN-Nummer (Original Equipment Number) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN-Nummer überprüfen.

Bremsscheibe SHW Performance AFX48201 kompatibel mit den folgenden beliebten Autos

Automodelle	Audi A4 B8 Avant; Audi A5 8t3; Audi A5 B8 Cabrio; Audi R8 42; R8 Coupe (4S3; 4SP); R8 Spyder (427; 429); Audi R8 4S9 Spyder
Motoren	RS4 quattro; RS5 quattro; 5.2 FSI quattro; 4.2 FSI quattro; 5.2 FSI
Auto Leistung (Pferdestärke)	420-620 PS
Leistung (Kilowatt)	309-456 kW
Baujahr	2007-2024 Jahre
Hersteller Artikelnummer	AFX48201
OE-Referenznummer(n)	4S0615301B, 8T0615301



AFX48201 MIN. TH 32.4mm 1484



90 R

02 C0842/0010

1
2
3
4

2017-12-12







AL SU 7
MG TU

10423

20:7675.02

20:7675.02


QME



8V0 615 106 D
*327 BM5
0000RL1

Yellow
STORM

1222



FRONT

AF93/68

$\mu=0.38$

DP41513R

AUDI RS6 4.2 (2002- >)
(8 PAD SET)



GB5783-2018

8 PADS PER SET

90R-01164/2977

D1029

For fitment details see www.ebcbrakes.com



EU

USA